



4, rue de la Chine - 75970 Paris cedex 20  
Tél : 01 56 01 70 00 - Fax : 01 56 01 64 90

**SERVICE DE NEURO-UROLOGIE  
ET D'EXPLORATIONS PÉRIÉALES**

Chef de Service :  
**Pr G. AMARENCO**  
gerard.amarenco@aphp.fr  
Secrétariat du Pr AMARENCO :  
Tel : 01 56 01 76 13 et 01 56 01 75 00  
Fax : 01.56.01.74.81

Praticien hospitalier :  
**Dr F. LE BRETON**  
frederique.lebreton@aphp.fr

Chefs de clinique :  
**Dr A. CHARLANES**  
audrey.charlanes@aphp.fr

**Dr C. CHESNEL**  
camille.chesnel@aphp.fr

Attachés :  
**Dr C. CIOFU**  
**Dr P. LACROIX**  
**Dr J-P. LAGOIDET**  
**Pr E. LAPEYRE**  
**Dr M. MEZZADRI**  
**Dr S. SHEIKH ISMAEL**

Cadre Infirmier  
**Mme E. TAN**  
Tél : 01 56 01 80 12

LABORATOIRE D'URODYNAMIQUE  
ET DE NEUROPHYSIOLOGIE  
**Accueil – Rendez-vous :**  
Tél : 01 56 01 70 40  
Fax : 01 56.01.72.30

**UNITE DE RECHERCHE GRC01 UPMC**  
**GREEN** Groupe de Recherche Clinique en  
Neuro-Urologie  
Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06,  
F-75005, Paris, France

Directeur :  
**Pr G. AMARENCO**  
<http://grc01-green.jimdo.com>

**NOTICE D'INFORMATION CONCERNANT LES BLOCS ANESTHESIQUES**

Madame, Monsieur,

Il vous a été prescrit la réalisation d'une infiltration sous scanner du nerf pudendal.

Cette infiltration a comme premier objectif de confirmer ou d'infirmer que le nerf pudendal est en cause dans vos douleurs. Plus que thérapeutique, le but de l'infiltration est diagnostique.

Le radiologue va réaliser une injection de Xylocaïne qui va entraîner une anesthésie transitoire, de l'ordre d'une heure, une sensation d'engourdissement de la zone périnéale (entre-jambe). Des corticoïdes sont parfois injectés pour diminuer l'inflammation et donc la douleur de façon plus prolongée que le produit anesthésique. Toutefois l'infiltration n'a pas systématiquement d'effet prolongé, sans pour autant que le test soit négatif sur le plan diagnostique.

Il peut arriver à la levée de la sensation d'anesthésie une recrudescence de la douleur habituelle de quelques jours, voire semaines, en raison de l'injection d'un volume de liquide au contact d'un nerf à l'étroit. Il faut dans ce cas prendre contact avec votre médecin généraliste pour augmenter transitoirement les traitements antalgiques (ou prendre contact avec le médecin qui vous a prescrit l'infiltration). Cette recrudescence des douleurs n'a pas de caractère péjoratif sur le plan diagnostique.

Il est impératif pour interpréter le test que vous soyez en condition de douleur avant l'infiltration et que vous restiez en condition de douleur une heure au décours de l'infiltration. De ce fait, si c'est la position assise qui est douloureuse, il est demandé de rester en position assise avant et après le test (une heure) pour remplir correctement la feuille d'évaluation de la douleur jointe.

Si vous n'avez plus de douleur, il est recommandé d'annuler l'infiltration, qui n'aura aucun bénéfice diagnostique et peut réactiver une douleur.

La feuille d'évaluation de la douleur ci-jointe est primordiale pour connaître les résultats du test et il est impératif que vous la remplissiez le jour de l'infiltration et que vous la conserviez pour remplir l'évaluation à trois semaines.

Envoyez, passé ce délai, la photocopie de la feuille d'évaluation au médecin qui l'a prescrite et reprenez un rendez-vous.

Pr G. Amarenco  
Dr F. Le Breton  
Dr A. Charlanes  
Dr C. Chesnel



4, rue de la Chine - 75970 Paris cedex 20  
Tél : 01 56 01 70 00 - Fax : 01 56 01 64 90

**SERVICE DE NEURO-UROLOGIE  
ET D'EXPLORATIONS PERINEALES**

Chef de Service :  
**Pr G. AMARENCO**  
gerard.amarenco@aphp.fr  
Secrétariat du Pr AMARENCO :  
Tél : 01 56 01 76 13 et 01 56 01 75 00  
Fax : 01.56.01.74.81

Praticien hospitalier :  
**Dr F. LE BRETON**  
frederique.lebreton@aphp.fr

Chefs de clinique :  
**Dr A. CHARLANES**  
audrey.charlanes@aphp.fr

**Dr C. CHESNEL**  
camille.chesnel@aphp.fr

Attachés :  
**Dr C. CIOFU**  
**Dr P. LACROIX**  
**Dr J-P. LAGOIDET**  
**Pr E. LAPEYRE**  
**Dr M. MEZZADRI**  
**Dr S. SHEIKH ISMAEL**

Cadre Infirmier  
**Mme E. TAN**  
Tél : 01 56 01 80 12

LABORATOIRE D'URODYNAMIQUE  
ET DE NEUROPHYSIOLOGIE  
**Accueil – Rendez-vous :**  
Tél : 01 56 01 70 40  
Fax : 01 56.01.72.30

**UNITE DE RECHERCHE GRC01 UPMC**  
**GREEN** Groupe de Recherche Clinique en  
Neuro-Urologie  
**Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06,**  
**F-75005, Paris, France**

Directeur :  
**Pr G. AMARENCO**  
<http://grc01-green.jimdo.com>

**Services de RADIOLOGIE-SCANNER réalisant ce type d'infiltrations :**

**Professeur F. BOUDGHENE** – Service Scanner Hôpital TENON  
Tél : 01 56 01 61 69  
Email : [rdvradiologie.tenon@tnn.aphp.fr](mailto:rdvradiologie.tenon@tnn.aphp.fr)

**Docteur Pierre LE HIR**  
SCANNER DIDEROT – Gare de LYON  
15 rue Hector Malot – 75012 PARIS  
Tél. : 01 53 33 34 35

**Docteur Philippe MAS**  
Service du Scanner – CEPIM Clinique des LILAS  
41 avenue du Maréchal Juin – 93260 LES LILAS  
Tél. : 01 43 62 22 44 +

**Dr Philippe COTTY**  
Clinique de l'Alliance  
1 Boulevard Alfred Nobel 37540 Saint Cyr sur Loire  
Tel 02 47 85 46 30

4, rue de la Chine - 75970 Paris cedex 20  
Tél : 01 56 01 70 00 - Fax : 01 56 01 64 90

**SERVICE DE NEURO-UROLOGIE  
ET D'EXPLORATIONS PERINEALES**

Chef de Service :  
**Pr G. AMARENCO**  
gerard.amarenco@aphp.fr  
Secrétariat du Pr AMARENCO :  
Tel : 01 56 01 76 13 et 01 56 01 75 00  
Fax : 01.56.01.74.81

Praticien hospitalier :  
**Dr F. LE BRETON**  
frederique.lebreton@aphp.fr

Chefs de clinique :  
**Dr A. CHARLANES**  
audrey.charlanes@aphp.fr

**Dr C. CHESNEL**  
camille.chesnel@aphp.fr

Attachés :  
**Dr C. CIOFU**  
**Dr P. LACROIX**  
**Dr J-P. LAGOIDET**  
**Pr E. LAPEYRE**  
**Dr M. MEZZADRI**  
**Dr S. SHEIKH ISMAEL**

Cadre Infirmier  
**Mme E. TAN**  
Tél : 01 56 01 80 12

LABORATOIRE D'URODYNAMIQUE  
ET DE NEUROPHYSIOLOGIE  
Accueil – Rendez-vous :  
Tél : 01 56 01 70 40  
Fax : 01 56.01.72.30

UNITE DE RECHERCHE GRC01 UPMC  
GREEN Groupe de Recherche Clinique en  
Neuro-Urologie  
Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06,  
F-75005, Paris, France

Directeur :  
**Pr G. AMARENCO**  
<http://grc01-green.jimdo.com>

**PATIENT**

**INFILTRATION : Date :**

**Site :**


**Côté :**

**Produit :**

Utilisation de l'échelle visuelle analogique


Nous vous proposons d'utiliser une sorte de thermomètre à la douleur permettant de mesurer l'intensité de la douleur.

L'intensité de votre douleur peut être définie par un trait tracé sur l'échelle comme dans l'échelle ci-dessous :




Indiquez par un trait sur la ligne le niveau de votre douleur :





**Douleurs maximales dans les huit derniers jours**



**Douleurs juste avant infiltration en position douloureuse (assise...)**



**Douleurs après infiltration en position douloureuse (la même)**



*Veillez renvoyer la photocopie de cette évaluation au secrétariat (3 semaines après l'infiltration) au Secrétariat du Pr G. AMARENCO - Service de Neuro-Urologie et d'Explorations Périnéales - Hôpital TENON – 4 rue de la Chine – 75970 PARIS Cedex 20*